



Цветен LED принтер с безжична мрежа

HL-L3270CDW



PRINT



WIRELESS

www.brother.bg

Цветен LED принтер с безжична мрежа

HL-L3270CDW предлага множество функции, с които да пестите време, включително NFC свързаност, където с едно натискане печатате от мобилно устройство, а от 6.8 см цветен сензорен дисплей имате достъп до всички функции на принтера. Всичко това заедно с тавата за хартия с голям капацитет и жичната и безжична мрежова свързаност този бърз и безшумен принтер е чудесен помощник в офиса.

HL-L3270CDW



Основни функции:

- Бърза скорост на печат до 24 стр./мин.
- Тава за хартия за 250 листа
- Автоматичен двустранен печат
- Лесен за употреба 6.8 см цветен сензорен дисплей
- Жична и безжична мрежова свързаност
- NFC свързаност (Near-Field Communication) за бърз печат от мобилно устройство
- 256MB памет
- Тонер в комплекта до 1,000 стр.*

Без шум в офиса

В съвременната офис среда не Ви е нужен още шум, който допълнително да натоварва обстановката. HL-L3270CDW печата до 24 пълноцветни стр/мин., а нивото на звука е под 47dB, което го класира по-ниско от ежедневните офис разговори. Тези водещи спецификации правят цветния принтер перфектно решение за Вашето бюро.

Добавете цвят към бизнеса си

Направете документите си по-въздействащи, направете го с цвят. HL-L3270CDW предлага до 2,400dpi качество на печат и заедно с LED технологията получавате професионални висококачествени документи.

Спестете време и пари

Принтерите от серията са бързи, надеждни и излизат изгодно. Вградената тава за 250 листа Ви гарантира, че няма да се налага постоянно презареждане с хартия, а тонерите с голям капацитет Ви пестят време и пари, както при цветния, така и при монохромния печат. Чрез увеличаване на производителността и намаляване на загубеното време работата върви гладко.

* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC19798

Общи характеристики

Технология
Електрофотографска LED

Процесор
Cortex-A9 800MHz Sub:
ARM946 133MHz

Памет
256MB

Мрежова свързаност
10Base-T/100Base-TX

Безжична мрежа
IEEE 802.11b/g/n

Контролен панел
6.8 см цветен сензорен

Локален интерфейс
Hi-Speed USB 2.0

Мобилен печат
Печат от мобилно устройство

NFC
Integrated Near-Field Communication –
NFC свързаност - за бърз мобилен печат

Печат

Скорост на печат (A4)
До 24 стр./мин. цветно и черно-бяло

Скорост на печат двустранно (A4)
До 8 стр/мин цветно и черно-бяло - Автоматичен двустранен печат

Резолуция
2,400 dpi (600 x 2400)

Тих режим
Намалява шума при печат чрез намаляване на скоростта до 12 стр/мин

Време за излизане на първа разпечатка
По-малко от 14 сек. от режим Готовност

Време за загряване
По-малко от 24 сек. от режим sleep

Езици за печат
PCL6, BR-Script3
PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

Вградени шрифтове (PCL)
73 мащабируеми шрифта, 12 растерни шрифта

Вградени шрифтове (Postscript)
66 мащабируеми шрифта

Вградени баркодове (PCL)
*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Функции на принтера

Печат N в 1³

Печат на плакат⁴

Печат на воден знак⁴

ID печат⁴

Ръчен двустранен печат⁴

Печат на книжка⁴

Профили за принтиране³

Печат в черно⁴

Драйвер за принтер

Windows®
Windows® 10 (32 & 64 bit editions)
Windows® 8 (32 & 64 bit editions)
Windows® 7 (32 & 64 bit editions)
Windows® Server 2016 (32 & 64 bit editions)*
Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2*
Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)*

Macintosh⁵
macOS 10.8.x или по-висока

Linux⁵
CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)

PostScript Универсален драйвер за принтер⁵
Драйвер за Windows®, който позволява печат към всяка мрежа или локално свързан Brother лазерен принтер, който поддържа PostScript

PCL Driver⁶
Универсален PCL XL драйвер

* Само Windows® Server поддържа мрежови печат

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Само Windows & Mac

4 Само Windows®.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Боравене с хартията

Подаване на хартия
Стандартна тава - 250 листа
Слот за ръчно подаване - 1 лист

Извеждане на хартия
150 листа с лицето надолу (80g/m²)
1 лист с лицето нагоре (прав път на хартията)

Видове хартия и тегло
Стандартна тава -
Обикновена и рециклирана (между 60 - 163g/m²)

Размери на хартията
Стандартна тава
A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive

Видове хартия и тегло
Двустраниен печат
Обикновена и рециклирана (между 60 - 163g/m²)

Размери на хартията

Двустраниен печат A4

Пощенски пликосе и печат на етикети

Да, от слота за ръчно подаване: за 1 плик / лист

Видове хартия и тегло

Слот за ръчно подаване

Обикновена, рециклирана, висококачествена, етикети, Пощенски пликосе (между 60 - 163g/m²)

Размери на хартията

Слот за ръчно подаване – ширина 76.2 до 216 мм, дължина 116 до 355.6 мм
Пощ. пликосе; COM-10, DL, C5, Monarch

Мобилна и веб свързаност

Brother iPrint&Scan (Android)

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)

Brother Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT)

Google Cloud Print 2.0

Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin

Mopria

NFC

Web Connect®

Инструменти за управление на печата

Персонализиран инсталатор⁴
Възможност за разработка и персонализиране на драйверите и софтуера

MSI инсталатор⁴
Модулни инсталатори, които могат да бъдат разпространени чрез Active Directory®

BRAdmin Light^{4&5}
LAN/WAN софтуер за управление

Вграден Уеб сървър

Уеб базирано управление на печата вградено в устройството

Помощник за настройка на драйвери⁴

Лесно създаване на драйвери за печат за безпроблемно разпространение в мрежата

PrintSmart Cost Control

Наблюдение и управление на разходите за печат на всички Brother и други устройства

Повече информация за PrintSmart решенията посетете: www.brother.bg

¹ Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

² Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

³ Само Windows & Mac

⁴ Само Windows®.

⁵ Опционално за сваляне.

⁶ Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

⁷ Изисква Brother софтуер.

⁸ Трябва да е веб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Софтуер

Brother iPrint&Scan (Windows и Mac)⁵

Печат от, сканиране към, изпращане на факсове, преглед на получените факсове, копията и проверка на статуса на устройството от Windows или Mac операционни системи

Мрежа и сигурност

Мрежова свързаност

10Base-T/100Base-TX

Защита на мрежова свързаност
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Безжична мрежова свързаност

IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Защита на безжична мрежа

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
*Wi-Fi Direct поддържа WPA2-PSK (AES) само. APOP, POP преди SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Wi-Fi Direct™

Печатате безжично без нужда от връзка с безжична точка за достъп. (поддръжка на автоматичен и ръчен режим)

Настройка на безжична мрежа

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Безжични приложения

Вертикално вдвояване

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client

IP филтър

Ограничаване на определени мрежови потребители, които да имат или не достъп до дадено устройство в мрежата (IPv4 само)

И-мейл известия

Устройството автоматично изпраща и-мейл до определен и-мейл адрес, който изисква внимание, напр. когато тонера е накрая и има нужда от подмяна

И-мейл репорти

Редовно получаване на репорти по и-мейл

Функция заключване

Защитен достъп до контролния панел на устройството, чрез заключването му.

Функция защитно заключване 3.0

Ограничаване на печата в мрежата на определени или група потребители. Може да се ползва потребителско име на всеки отделен компютър (за до 100 потребители).

Защитен печат

Защита на задачите за печат с 4 цифрен код, изискван да се въведе на устройството, за да започне печат.

Консумативи и аксесоари

Тонер в комплекта
1,000 стр. С/М/У/ВК

Стандартен тонер
1,000 стр. С/М/У/ВК
(TN-243)

Тонер с голям капацитет
3,000 стр. ВК
2,300 стр. С/М/У
(TN-247)

Барабан (DR-243CL)
18,000 стр.
(1 стр. / задача)

Колан (BU-223CL)
Приблизително 50,000 стр. (2 стр. / задача)

Касета за отпадъчен тонер (WT-223CL)
Приблизително 50,000 стр. (5 стр. / задача)

Размери и тегло

Без кашон (ШхДхВ)
439 x 461 x 252 мм - 18.3 кг.

С кашон (ШхДхВ)
589 x 532 x 372 мм - 22.1 кг.

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Само Windows & Mac

4 Само Windows®.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти.

7 За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

8 Изисква Brother софтуер.

9 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Околна среда

Консумация на ел. енергия

Печат - 430W,
 Готовност - 65W,
 Тих режим - 260W,
 Sleep - 9.1W,
 Deep Sleep - 1.2W,
 Изкл. - 0.04W

ТЕС стойност

1.3 kWh/седмица

Ниво на налягане на звука

Печат - 47dB(A),
 Готовност - 33dB(A),
 Тих режим - 43dB(A)

Сила на звука

Печат - 6.19B(A) черно-бяло / 6.29B(A) цветно
 Готовност - 4.67B(A),
 Тих режим - 5.78B(A) черно-бяло / 5.86B(A) цветно,
 Deep Sleep - недоловима

Пестене на енергия

Устройството консумира по-малко енергия, когато е в режим Почивка

Пестене на тонер

Режим, при който се намалява разхода на тонер

Eco Mode

Да

Blue Angel

Да

Nordic Swan

Да

GS Mark

Да

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Само Windows & Mac

4 Само Windows®.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.



Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

www.brotherearth.com

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

brother
at your side