

*P-touch*

brother  
at your side



## Индустриални етикетни принтери

PT-E100VP | E300VP | E550WVP

*P-touch*

brother  
at your side



## Индустриални етикетни принтери

PT-E100VP | E300VP | E550WVP

## Нуждата от поставяне на етикети

*P-touch*

Създаването на персонални етикети предлага ключови предимства на техници в областта на електричеството, комуникации и телекомуникации и аудио-видео наблюдението.

### 1 Професионална инсталация

Независимо дали инсталирате нова комуникационна система, поддържате съществуваща LAN мрежа, подменятے или изграждате окабеляване на сгради, ние знаем че маркирането на кабели, оборудване, контакти, слотове, придразители и вериги е важно за вашата работа. С нашата серия индустриални етикетирани системи вие можете да подобрите вашето обслужване и да впечатлите вашите клиенти с професионализъм и качествени инсталации чрез създаването на устойчиви, лесно разпознаваеми етикети, съдържащи индустриални символи и логото на вашата компания.

### 2 Лесна поддръжка

Чрез Brother P-Touch етикетите намалявате времето за диагностициране на неизправности. Пестите средства от преместване, добавяне и смяна на кабели, което ви помага в спазването на сроковете и ви прави по-продуктивни.

### 3 Лесно опериране

Улеснете живота на клиентите си. Ползвайте Brother P-Touch етикетните принтери и ясно обозначете всички кабели, мрежи, контакти и ел. инсталации. Бърза и безпроблемна работа без възможни грешки от нечетливи, написани на ръка или непълни етикети.

### 4 Сигурност

Създайте професионални предупредителни и информационни етикети, за да инструктирате вашите клиенти или служители. По-широки ленти и флуоресцентни цветове са налични за приложение в сферата на сигурността, за обозначаване на контейнери и флакони, с цел предупреждение за опасност и инструкции.

Електроника



Комуникации



Сигурност



Аудио/Визуални



## P-touch E100VP

*P-touch*

### Лесни за ползване индустриални етикетни принтери

Награждаваният компактен PT-E100VP е идеален пример за професионален етикетен принтер. Този лек, но изключително здрав етикетен принтер ви предлага бързо и лесно форматиране на най-често ползваните видове етикети.

Перфектен за всякакво етиктиране и маркиране на мрежи, кабели и инсталации.

#### Характеристики PT-E100VP

- Основни приложения - надписване на кабели, етиктиране тип Флаг, розетки, лицеви панели и последователно номериране.
- Директни бързи бутони за етикети върху кабели, ел.табла и тип "флагче"
- Ясен LCD дисплей
- Печат до два реда на етикет
- Включени 168 символа за електроника, комуникации, аудио / визуални и сигурност.
- Вграден и лесно достъпен нож за ръчно отрязване на етикета
- Бърз печат - до 20 мм в секунда
- Печат на 4 размера етикети - от 3.5 мм до 12 мм



#### В комплекта на PT-E100VP

- 12 мм лента - черно на жълто
- Силнозалепваща лента - 8 м
- AC адаптер
- Куфарче



## P-touch E300VP

*P-touch*

### Индустриални етикетни принтери с презареждаеми батерии

Здравия РТ-Е300VP е незаменим помощник за всички електротехници и монтажисти. Снабден с множество пестящи време функции, задноосветен дисплей и QWERTY клавиатура за етиктиране на всякакви инсталации, бързо и професионално. Идеален за изработване на термосвиваем шлаух, създаване на електрически и външни обозначения, маркиране на кабели, електрически табла и други.

Множество опции на захранване - AA батерии, AC адаптер и литиево-йонна батерия, така че презареждате и продължавате.

#### Характеристики РТ-Е300VP

- QWERTY клавиатура за бързо въвеждане на текст
- Печат без размазване върху кабелни марки
- Печат на баркод етикети
- Директни бързи бутони за етикети от общ вид, върху розетки, кабели/тип "флаг", панели и ел.табла
- Автоматично поредно номериране на до 50 етикета
- Задноосветеният дисплей ви позволява да принтирате в условия на ниска осветеност
- Печат до 5 реда на етикет
- 384 символа включително за електроника, комуникации, аудио / визуални и сигурност
- Вграден здрав нож за изрязване на етикетите с функция за верижен печат, намаляваща изразходването на консуматива. Няма нужда от ножници!
- Скорост на печат до 20 мм в секунда
- Печат на 5 размера етикети – 3.5 мм до 18 мм



#### Р-touch Е300VP комплекта включва:

- 18 мм черно на жълто силнозалепваща 8 м лента
- Литиево-йонна презареждаема батерия
- AC адаптер
- Лента за ръка
- Куфарче



## P-touch E550WVP

*P-touch*

### Индустриален етикетен принтер с връзка с компютър и безжична мрежа

И в затворени пространства и при работа навън PT-E550WVP е идеален за всички техници и специалисти, които имат нужда от бърз, мобилен и многофункционален етикетен принтер.

#### Всички характеристики на PT-E300VP и още:

- Връзка с компютър чрез USB кабел
- Създайте свои собствени етикети и добавете свои символи или логото на компанията ползвайки софтуера в комплекта.
- Изтеглете и запазете вашите етикети и бази данни от вашия компютър, за да са с вас, когато работите на обекта.
- Вграден автоматичен нож с цялостно и частично прорязаване
- Бърз печат – до 30 мм/сек
- Печат на 6 размера етикети – 3.5 мм до 24 мм

Вградената безжична мрежова свързаност ви позволява да създавате, редактирате и печатате етикети от вашето мобилно устройство за бърз и удобен печат на етикети.

Установете директна връзка между мобилното си устройство и PT-E550WVP без нужда от безжичен достъп.

Приложенията Brother iPrint & Label и Mobile Cable Label Tool ви позволяват да изберете от списък с шаблони за етикети и да добавяте изображения. Приложението Мобилното приложение за експресен трансфер позволява да се теглят файлове от и-мейл или облак и да се запазват в паметта на принтера. За да свалите безплатните Brother приложения, посетете App store или Google Play.



#### P-touch E550WVP комплекта включва:

- 24 мм черно на жълто силнозалеповаща 8 м лента
- 12 мм черно на бяло гъвкава идентификационна 8 м лента
- Литиево-йонна презареждаема батерия
- AC адаптер
- Лента за ръка
- USB-мини кабел
- Софтуер CD
- Куфарче



Функции, създадени за електротехници и професионални монтажници

**Принтиране директно върху термосвиваем шлаух, без размазване**

**Подобрено сериализиране**  
Вградена функция за бърз и лесен печат на етикети съдържащи последователни букви и цифри.

L1	L1
L2	L2
L3	L3

**Ясен, задноосветен дисплей**

**Лесно създаване на етикети**  
Няма място за съмнение с бутоните за бързо избиране - всеки път получавате правилните етикети за вашите нужди

319/4

1	2	3	4
---	---	---	---

+220V+  
+220V+  
+220V+  
+220V+  
+220V+  
+220V+  
+220V+  
+220V+  
+220V+  
+220V+  
+220V+  
+220V+

⌚ FLR1 ..... ⌚ FLR1

D65, D66, D67, D68

B01	B02	B03
B07	B08	B09

**Символи**  
384 символа (включително типични индустриални символи) са включени стандартно и в двата модела



# P-touch E100VP, E300VP & E550WVP

*P-touch*

Общи характеристики	P-touch E100VP	P-touch E300VP	P-touch E550WVP
AC адаптер и калъф за пренасяне	✓	✓	✓
Могат да се използват стандартни алкални батерии	✓	✓	✓
Система за бърза подмяна на касетата с лента	✓	✓	✓
Запазване на често ползвани етикети в паметта	✓	✓	✓
Бързо въвеждане на номера чрез цифровата клавиатура	✓	✓	✓
Основни индустриални символи	✓	✓	✓
Бутони за бързо избиране на често използвани етикети	✓	✓	✓
Функция за обръщане на текста за увиване около кабели	✓	✓	✓
Директен печат върху термосвиваем шлаух		✓	✓
Печат на баркод етикети		✓	✓
Допълнителни индустриални символи		✓	✓
Защитен гумиран корпус		✓	✓
Изрязване на етикета до желанния размер		✓	✓
Лесен за разчитане дисплей със задно осветяване		✓	✓
Допълнителни бутони за бързо избиране на шаблони		✓	✓
Лента за ръка - удобно при използване на преносими стълби		✓	✓
Литиево-йонна презареждаема батерия, включена в комплекта		✓	✓
Принтира етикети с дължина до 24мм			✓
В комплект с две касети с ленти			✓
Вграден USB порт и USB кабел в комплекта*			✓
Запазете логото на компанията или други изображения в паметта*			✓
Създайте собствени шаблони, за да създавате етикети по-бързо			✓



\* Изисква се връзка с компютър

**Системни изисквания**

PC интерфейс - USB 2.0

Поддържани операционни системи - Windows Vista®/Windows®

7/ Windows® 8/Mac OS X v10.6.8-10.8.x

Шрифтове - всички инсталирани True Type шрифтове

Изображение - формати - JPG, BMP, TIFF и други популярни формати

Баркод - 21 протокола, включително 1D/2D баркод

Връзка с база данни - Microsoft Excel, csv, mdb, txt





# Издръжливи етикети




## Предимства на P-Touch етикетите

1. Лесни за отлепване
2. С изключително трайно залепване
3. Бърза направа на етикети с различни приложения (върху гладки, грапави, равни или извити повърхности) точни размери и най-различни данни: баркод с високо качество на отпечатката за проследяване на стоки, етикети за обвиване около кабели и розетки, за поставяне по панели, ел. табла, тръбни инсталации и др.
4. Устойчиви на всякакви работни условия
5. Ясни и четливи, без размазване, устойчиви на издраскване
6. Лесни за подмяна консумативи

## Защо P-touch етикетите траят толкова?

За разлика от обикновените етикети, ламинираните TZe ленти за принтерите P-touch, са съставени от шест отделни пласта, съединяващи се в тънък, но изключително издръжлив етикет. Символите се отпечатват с термотрансферно мастило върху хартия, която се обвива отгоре и отдолу с предпазни пластове полиетиленово фолио (PET). Резултатът е практически неразрушим етикет, който може да устои и на най-неблагоприятните условия.

## Шестте пласта, съставлящи TZe ламинирания етикет, го правят изключително издръжлив



## Тествани екстремно



Ние сме сигурни в издръжливостта на нашите етикети, защото сме ги тествали при екстремни условия - под влиянието на големи температурни разлики, химикали, слънчево греене и изтъркване. Резултатите доказват, че ламинираните P-touch етикети на Brother надминават всички конкуренти, оставяйки четливи и плътно прилепнали, за да сте сигурни в професионалното качество и дълготрайността им. С нашите етикети не трябва да надписвате всичко отново и отново.



Ламинирането осигурява допълнително предпазно покритие, за да остане етикетът четлив за дълго



Устойчиви на температури от  $-80^{\circ}\text{C}$  до  $+150^{\circ}\text{C}$



Устойчиви на ултравиолетово лъчение без следи от избледняване



Със силно залепване към най-различни повърхности без риск от подгъване или отлепяне



Абразивоустойчиви без наличие на драскотини



Ненакърняеми от широка гама индустриални химикали



Водоустойчиви без риск от избледняване



## Ленти с всякакви приложения



Избирането на подходяща лента за различните работни дейности е много важно. Ето защо Brother предлага богата гама специализирани ленти с различни приложения. Използвайки ламинираните ни ленти с тяхното специално разработено здраво лепило, вие си осигурявате трайни и качествени етикети, независимо от условията, година след година.

		РАВНА ПОВЪРХНОСТ	ЗАКРЪГЛЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	КАБЕЛНО ФЛАГЧЕ	КАБЕЛНА НАВИВКА
<b>TZe ламинирани ленти:</b> За разлика от обикновените етикети, нашата уникална технология на ламиниране гарантира, че текстът е защитен отгоре и отдолу със супер издръжливи пластове полиетилен. Това превръща етикета в практически неразрушим, устойчив на течности, изтъркване, температурни разлики, химикали и слънчева светлина.	Гладка	●	▲	▲	▲
	Грапава	▲	▲	▲	▲
<b>TZe Силнозалеповащи ленти:</b> С 50% по-силно залепяне, сравнено с обикновените ламинирани ленти, тези етикети са създадени за високотелна среда	Гладка	●	●	▲	▲
	Грапава	●	●	▲	▲
<b>TZe Гъвкави ленти:</b> Направени за увиване около малки, окръглени повърхности като кабели, тръби и др. Те са идеални и за места, където етикетът трябва да се залепи в двата края (тип флагче)	Гладка	●	●	●	●
	Грапава	▲	▲	●	●
<b>TZe Защитна лента:</b> Създадена да се разрушава при отлепяне, тази лента остава следи след като бъде махната, така че да става напълно ясно, че етикетът е бил пипан.	Гладка	●	▲	X	X
	Грапава	X	X	X	X
<b>HSe Кабелни марки:</b> Незалепващи термо шлаухи за четливо и трайно обозначаване на кабели и жици. След отпечатване се прикрепват към желаното място с пистолет с горещ въздух.  Налични за широк диапазон диаметри на кабели	Гладка	X	X	X	●
	Грапава	X	X	X	●

● Препоръчително ▲ Допустимо X Не се препоръчва

## Видове ленти



### Brother TZe лентите са налични в много различни ширини, цветове и материали

Създавате перфектни етикети всеки път. Смяната на касетата с лента става бързо и лесно. Просто отваряте капачето, изваждате TZe или HSe лентата, поставяте новата лента и затваряте капачето. Етикетният принтер автоматично засича ширината на лентата, така че текста ще се разпечата на подходящия размер.

3.5 mm	6 mm ※5.8mm	9 mm ※8.8mm	12 mm ※11.7mm	18 mm ※17.7mm	24 mm ※23.6mm
<b>Стандартна ламинирана - 8 м</b>					
	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151
			TZe-132		
			TZe-133		
			TZe-135	TZe-145	
	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253
			TZe-334	TZe-344	TZe-354
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451
			TZe-435		
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551
			TZe-535		TZe-555
	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751
<b>Флуоресцентна ламинирана - 5 м</b>					
			TZe-B31		TZe-B51
			TZe-C31		TZe-C51
<b>Матова ламинирана - 8 м</b>					
			TZe-M31		
<b>Металик ламинирана - 8 м</b>					
			TZe-M931		TZe-M951
<b>Неламнирана - 8 м</b>					
	TZe-N201	TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251
<b>Гъвкава идентификационна ламинирана - 8 м</b>					
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651
<b>Силнозапелваща ламинирана - 8 м</b>					
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651
<b>Текстилна - 3 м</b>					
			TZe-FA3	TZe-FA4B	
<b>Защитна ламинирана - 8 м</b>					
				TZe-SE4	
<b>Термосвиваем шлаух - 1.5m *</b>					
	HSe-211※	HSe-221※	HSe-231※	HSe-241※	HSe-251※
Препоръчителен диаметър на кабела	Ø1.7mm to 3.2mm	Ø2.6mm to 5.1mm	Ø3.6mm to 7.0mm	Ø5.4mm to 10.6mm	Ø7.3mm to 14.3mm

\*PT-E300VP / PT-E550WVP



## Спецификации

	PT-E100VP	PT-E300VP	PT-E550WVP
<b>Хардуер</b>			
Размери на корпуса (мм)	110(w) x 207(h) x 59(d) mm	133(w) x 220(h) x 69(d) mm	126(w) x 250(h) x 94(d) mm
Тегло на корпуса	390g	740g	1.05kg
Размер на лентата	TZe tape: 3.5, 6, 9, 12mm	TZe tape: 3.5, 6, 9, 12, 18mm HSe tube: 5.8, 8.8, 11.7, 17.7	TZe tape: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm HSe tube: 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6mm
Резолюция на печат	180 dpi	180 dpi	Макс. 180x360 dpi при връзка с PC
Макс. височина на печат	9.0 mm	15.8mm	18mm
Макс. скорост на печат	20mm / сек.	20mm / сек.	30mm / сек.
Тип нож	Ръчно: Механизъм с резач	Ръчно: Механизъм ножици	Автоматично: Пълно отрязване: Механизъм ножици Отрязване наполовина: Механизъм с резач
Тип клавиатура	ABC с цифрова клавиатура	QWERTY с цифрова клавиатура	
LCD дисплей	16 знака x 1 ред	Задноосветен 16 символа x 3 реда	Задноосветен 16 знака x 3 реда
Преглед преди печат	Да (Реален преглед)	Да (Реален преглед)	Да (Реален преглед)
Памет за текст	Макс. 80 знака	Макс. 200 знака	Макс. 1500 знака
Запамятаване на етикети	9 локации за запамятаване	50 локации за запамятаване	99 локации за запамятаване
Захранване	6 x AAA (LR03/HR03) батерии (не се вкл. в комплекта) / AC adapter (вкл. в комплекта)	Lithium-ion батерия (вкл. в комплекта) / AC адаптер (вкл. в комплекта) 6 x AA (LR6/HR6) батерии (не се вкл. в комплекта)	
<b>Вграден софтуер</b>			
Вградени шрифтове	1	7	14
Вградени символи	168	384	384
Размер на символите	3 (Голям, Среден, Малък)	7: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pt)	8: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 pt)
Стилове шрифт	9	10	10
Рамки	1	8	8
Максимален брой редове	2	5	7
Хоризонтално подравняване	Ляво	Ляво/Център/Дясно/Подравнено	
Настройка дължината на лентата	Да (30-300 mm) (в зависимост от настройката на типа лента)	Да (25-300mm) (в зависимост от настройката на типа лента)	Да (10-999mm) (в зависимост от настройката на типа лента)
Настройка на типа марджин	1. Пълен 2. Наполовина 3. Тесен 4. Верижен печат	1. Голям марджин 2. Малък марджин 3. Верижен 4. Без изрязване	1. Пълно: Не / Наполовина: Да 2. Пълно: Да / Наполовина: Да 3. Пълно: Не / Наполовина: Не 4. Пълно: Да / Наполовина: Не 5. Пълно: Не / Наполовина: Да + Верижен 6. Пълно: Да / Наполовина: Да + Верижен 7. Пълно: Не / Наполовина: Не + Верижен 8. Пълно: Да / Наполовина: Не + Верижен 9. Специална лента
<b>Специални функции за етиктиране</b>			
-->Бутони за бърз достъп	1. Табло / 2. Кабел / 3. Тип Флаг	1. Общ / 2. Баркод / 3. Розетка / 4. Кабел / 5. Тип Флаг / 6. Панел / 7. ТаблоH	
Автоматично номериране	N/A	Да (1-50)	Да (1-50)
Вертикален печат	Да	Да	Да
Създаване на баркод	N/A	Да: (CODE39, CODE 128, EAN13, EAN8, ITF 2/5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128/UCC/EAN128)	
Копия (повторен) печат	Да (1-9)	Да (1-50)	Да (1-99)
Автоматично изключване	Да	Да	Да
Промяна на мерната единица	Да (инч/мм)	Да (инч/мм)	Да (инч/мм)
Промяна на езика	20 езика: (Английски, Немски, Френски, Испански, Португалски, Италиански, Холандски, Датски, Норвежки, Шведски, Финландски, Унгарски, Чешки, Полски, Румънски, Словенски, Словашки, Хърватски, Турски, Португалски (Бразилия))		

Подробна информация може да намерите на [www.brother.bg](http://www.brother.bg)